







# BC91a

**Vitap**

-  Bordatrice con vasca colla per pezzi dritti e curvi (concavi o convessi)
-  Edge banding machine
-  Kantenleimmaschine für gerade Kanten und Formteile
-  Plaqueuse de chants à bac à colle, pour panneaux (arrondis et droits)
-  Enchapadora de cantos
-  Кромкооблицовочный станок




Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare quelle modifiche che sono da noi ritenute opportune.  
Technical details and features are not binding. We reserve ourselves the possibility to proceed to all modification we should consider are appropriate.

# BC91a

Vitap



- Bordatura di pezzi dritti.
- Straight pieces edge banding.
- Kantenanleimung bei geraden Kanten.
- Placage des pieces droites.
- Canteado piezas rectas.
- Облицовка кромки прямых заготовок.




- Bordatura di pezzi a 45°.
- 45° edgebanding.
- Kantenanleimung bei 45° Teilen.
- Placage des pieces à 45°.
- Canteado panales a 45°.
- Облицовка кромки под 45°.



- Bordatura pezzi curvi.
- Round edgedanding.
- Kantenanleimung bei Formteile.
- Placage des pieces courbes.
- Canteado paneles curvos.
- Облицовка кромки радиусных заготовок.

# BC91a


Vitap



- Bordatura listelli.
- Solid wood strips edgebanding.
- Massivholz-Leisten Kantenanleimung.
- Placage des alaises.
- Canteado tiras de madera.
- Облицовка кромки полосками из массива.


# BC91a

Vitap



## OPTIONAL

- Gruppo intestatore.
- End cutter group.
- Kappaggregat.
- Coupe en bout automatique.
- Grupo retestador.
- Торцовочный узел.



# BC91a

Vitap



## OPTIONAL

- Trascinatore automatico.
- Automatic feeding unit.
- Automatische Vorschubeinrichtung.
- Entraînement automatique.
- Arrastre automatico.
- Автоподатчик.




## OPTIONAL

- Barra di supporto.
- Support bar.
- Seitliche Führungsschiene.
- Barre de support.
- Rolamento regulable de soporte.
- Опорная планка.

# BC91

Vitap



- Particolari gruppi cesoia ed incollaggio con doppio rullo.
- Cutting groups and double roller glueing device.
- Kantenvortrennung und Klebeauftrag über Doppelwalzen.
- Détail du groupe de coupe en bout et bac à colle avec 2 rouleaux.
- Detalle de la guillotina y del grupo encolador con doble rollo.
- Узел торцовки и клеевой узел с двумя роликами.



- Particolare vasca colla 3 Kg.
- Detail of glue pot 3 Kg.
- Leimbehälter mit 3 Kg Fassungsvermögen.
- Détail bac à colle 3 Kg.
- Detalle caldarín de cola 3 Kg.
- Клеевой бак ёмкостью 3 кг.

# BC91

Vitap

## Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Données techniques - Notas técnicas - Технические характеристики

	BC91A	BC91B
Altezza del bordo - Edge height - Kantenhöhe - Hauteur du chant - Altura del canto - Толщина заготовки	10/60 optional (120)	10/60 optional (120)
Spessore del bordo (mm) - Band thickness - Kantenstärke - Epaisseur du chant - Espesor del canto - Толщина кромки	0,3/3	0,3/3
Altezza rifilatura (mm) - Trimming height - Fräshöhe - Epaisseur d'affleurage - Espesor del perfilador - Высота фрезерования	10/60	10/60
Raggio minimo con curvatura concava (mm) - Minimum ray with concave curve - Min. Radius bei konkaven Formteilen - Rayon minimum avec courbe concave - Radio mínimo con curva concava - Минимальный радиус изгиба	20	20
Lunghezza minima del pannello (mm) - Minimum panel length - Min. Werkstücklänge - Longueur minimum du panneau - Largo mínimo del panel - Минимальная длина заготовки	280	280
Potenza totale assorbita (Kw) - Total installed power - Leistungsaufnahme - Puissance totale - Potencia motor - Общая мощность	4,5	4,5
Pressione d'esercizio (Atm) - Operating pressure - Druchluft - Pression de service - Presion de ejercicio - Рабочее давление	7 - 8	7 - 8
Misure d'ingombro (mm) - Overall size - Außenmaße - Mesures d'encombrement - Medidas exteriores - Габаритные размеры	1000x1100 x1200	1000x1100 x1200
Peso (Kg) - Weight - Gewicht - Poids - Peso - Вес	400	400